



Rosela Indah Medical Center

Jl. Rosela Raya No. 185 Kel. Wijaya Kusuma Kec. GrogolPetamburan,
Jakarta Barat 11460

Phone : 0215643405 e-mail : roselaindah185@gmail.com



Nama Lengkap
Fullname : Eric Tangko
Tanggal Lahir
Date of Birth : 12 December 1988
Jenis Kelamin
Gender : Laki-Laki
MALE
No.ID
Ktp/Sim/Passport
Residence Id : C7132229
Usia
Age : 34 Tahun
34 Years Old
Institusi
Company : UMUM

No Rekam Medis
Medical Record No : 2022021516527
No Lab
Register No. : 2022021516527
Tanggal Daftar
Date of Registered : 2022-02-15 13:26:50
Tanggal Diterima
Date of Received : 2022-02-15 13:32:39
Tanggal Selesai
Date of End : 2022-02-15 21:20:59
Kewarganegaraan
Nationality : INDONESIA

HASIL LABORATORIUM

Laboratory Result

Jenis Sample : Swab Nasofaring dan Orophar
Sample Type : *Naso-Oropharyngeal Swab*

Jenis Pemeriksaan <i>Type of Examinaton</i>	Hasil <i>Result</i>	Nilai Normal <i>Normal Range</i>	Keterangan <i>Remark</i>
MOLEKULER			
RT-PCR SARS-CoV2	NEGATIF <i>NEGATIVE</i>	NEGATIF <i>NEGATIVE</i>	Ct < 40 Positive
Ct-value			Ct > 40 Negative
ORFLab			
N			
Internal Control			

Kesimpulan
Conclusion : NEGATIF / NEGATIVE

Divalidasi oleh
Validations by



(dr. F. Muliono, Sp.PK)

Clinical Pathologist

Interpretasi Hasil *Interpretation results*

- Hasil Positif atau Terdeteksi menunjukkan bahwa pada spesimen terdeteksi material genetik SARS-CoV-2
Positive or Detected results indicate that the SARS-CoV-2 genetic material was detected in the specimen
- Hasil Negatif atau Tidak Terdeteksi menunjukkan bahwa material genetik SARS-CoV-2 yang dimaksud tidak ditemukan di dalam spesimen atau kadar spesimen belum dapat terdeteksi oleh alat.
Negative or Undetectable Results indicate that the SARS-CoV-2 genetic material in question was not detected in the specimen or the specimen levels could not be detected by the instrument
- Hasil Pemeriksaan di atas hanya menggambarkan kondisi saat pengambilan spesimen
The above examination results only describe the conditions when specimen collection
- Hasil PCR tidak dapat dibandingkan antara satu laboratorium lain, karena perbedaan alat dan target gen yang digunakan
PCR results cannot be compared between one laboratory and another, due to differences in the tools and target genes used
- Surat ini dikirim / dicetak dan ditandatangani secara elektronik
This letter is sent / printed and signed electronically